


GIO'

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*





MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza | Width

447

497

597

Altezza | Height

2253

2413

2573

Profondità Totale | Overall depth

455 anta inclusa door included

611 anta inclusa door included

FINITURE ANTA | DOOR FINISHES

- K100 MELAMINICO BASE | MELAMINE BASE
- K122 MELAMINICO PLUS | MELAMINE PLUS
- K122 MELAMINICO DECORATIVO | MELAMINE DECOR
- K153 LACCATO OPACO BASE | BASE MATT LACQUERED
- K151 LACCATO OPACO | MATT LACQUERED
- K700 LACCATO LUCIDO | GLOSSY LACQUERED
- K703 ESSENZA BASE | VENEERED BASE
- K704 ESSENZA PLUS | VENEERED PLUS



SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia applicata al profilo alluminio che caratterizza l'anta. Inserita all'interno della fascia verticale esterna segue la finitura del telaio.


Finitura profilo: Alluminio anodizzato titanio, Alluminio anodizzato Peltro Oro.

Frame with integrated handle with same finish.

Profile finish: Aluminium Anodizzato Titanio, Anodizzato Peltro Oro.



MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

CERNIERE AMMORTIZZATE OPZIONALI

Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere NON ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta. **Maggiorazione anta per cerniere ammortizzate + 20€.**

NOTE DI SICUREZZA

L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo viene fortemente suggerito un fissaggio a muro.

FUORI MISURA

Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura. Pag. 394

SOFT-CLOSING HINGES

Swing cabinets are NOT equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door. **DOOR EXTRA CHARGE DAMPENED HINGES: + 20€ PER DOOR.**

SAFETY NOTES

The simultaneous opening of all doors in case of completely empty wardrobe, can cause overturning of the wardrobe, so wall fixation is strongly recommended.

CUSTOMIZATION

For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions. Pag. 394

Giò



MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza | Width

772	1222
922	
1022	

Altezza | Height

2253
2413
2573

Profondità Totale | Overall depth

462	anta interna inclusa	int.door included	618	anta interna inclusa	int. door included
497	anta esterna inclusa	ext.door included	653	anta esterna inclusa	ext.door included


FINITURE ANTA | DOOR FINISHES

- K100 MELAMINICO BASE | *BASE MELAMINE*
- K122 MELAMINICO PLUS | *PLUS MELAMINE*
- K122 MELAMINICO DECORATIVO | *DECOR MELAMINE*
- K153 LACCATO OPACO BASE | *BASE MATT LACQUERED*
- K151 LACCATO OPACO | *MATT LACQUERED*
- K700 LACCATO LUCIDO | *GLOSSY LACQUERED*
- K703 ESSENZA BASE | *BASIC VENEERED*
- K704 ESSENZA PLUS | *PLUS VENEERED*


SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia applicata al profilo alluminio che caratterizza l'anta. Inserita all'interno della fascia verticale esterna segue la finitura del telaio.
 Finitura telaio: Anodizzato Argento, Laccato Bianco Neve, Anodizzato Titanio Anodizzato Peltro Oro.

*Handle applied to the aluminum profile that characterizes the door. Inserted inside the external vertical band follows the finish of the frame.
 Finish: Anodizzato Argento, Bianco Neve lacquered, Anodizzato Titanio, Anodizzato Peltro Oro.*



MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



PROFONDITÀ TOTALE | OVERALL DEPTH

Modulo P. 430
side



Modulo P. 586
side



