**MERIDIANI**living interiors

poltrona - armchair cm. 75x70x65 inch 29"53x27"56x25"59



#### Avvertenza

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del del D.Lgs 6 settembre 2005 n.206 "codice del consumo" e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione". Warning

This product card is in compliance with law
n. 206 (6 september 2005) "codice del consumo"
and the decree n. 101 (8 February 1997) "Regolamento d'attuazione".

## ASSOCIATO A



Associazione nazionale delle industrie del mobile e dell'arredamento della Federlegno-Arredo



QUEEN poltrona - armchair

## Materiali utilizzati

## 1. Struttura

Fusto in legno massello di abete con pannelli di tamponamento in gaglomerato di legno faesite e/o in compensato di pioppo imbottita in poliuretano a densità differenziate. Molleggio seduta con cinghie elastiche incrociate

## 2. Cuscino schienale

# In piuma supportata

# 3. Cuscino seduta

In poliuretano a densità differenziate e piuma supportata a camere separate

## 4. Rivestimento

# Stoderabile nei tessuti/pelli di collezione.

# 5. Piedini

In legno massello di faggio tinto nei colori black, liaht e almond.

# Used materials

## 1. Frame

Frame in solid fir with fiberboard, hardboard and/or poplar plywood panels, padded in polyurethane with different densities Seat springing with crossed elastic bands

# 2. Back cushion

## In reinforced feathers


#### 3. Seat cushion In polyurethane with different densities and

reinforced feathers in detached cells.

#### 1 Cover Removable cover in fabric/leather.

### 5. Feet

In solid beech stained black light and almond



# Istruzioni per l'uso

#### Precauzioni d'uso

- Il prodotto non è adatto all'uso in esterno.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso di destinazione
- la sicurezza del prodotto è legata al suo corretto utilizzo
- Non alterare o modificare in nessun modo il prodotto e i suoi componenti.
- Evitare interventi e manutenzioni non contemplate nelle "istruzioni d'uso" e nelle "Istruzioni di manutenzione"
- Per eventuali interventi di riparazione, straordinaria manutenzione o assistenza tecnica rivolaersi al rivenditore e a personale aualificato.
- Evitare l'esposizione del prodotto a condizioni ambientali o agenti atmosferici che potrebbero danneggiarlo, quali: elevata temperatura ed elevato grado di umidità esposizione diretta e continuativa, alla luce solgre esposizione alle intemperie e flussi diretti di acaua o altri liquidi.
- Assicurarsi di rimuovere tempestivamente le macchie e le sostanze liquide di qualsiasi genere compresa l'acqua avendo cura di evitare eventuali ristagni che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non urtare le superfici del prodotto con oggetti acuminati o che potrebbero graffiare, scalfire e danneggiare le superfici
- · Évitare il contatto delle superfici con oggetti caldi che potrebbero danneggiare i materiali ed assicurarsi che il prodotto non sia esposto direttamente o vicino a fonti di calore.
  - Assicurarsi che il prodotto abbia un appoggio stabile a terra, non è previsto l'uso su superfici sconnesse.
  - Non sedersi sul prodotto in prossimità di scale o dislivelli
- E' assolutamente vietato salire o saltare sul prodotto: non sedersi su schienale e braccioli, se quest'ultimi vengono previsti nella configurazione scelta
- · Eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo non costituisce fonte di

pericolo e scompare con l'esposizione in ambiente arieggiato.

Movimentazione: non trascinare ma sollevare il prodotto onde evitare danni alle parti che appoggiano a terra. Lo spostamento deve essere effettuato impugnando e sollevando il basamento o gambe. Non deve essere sollevato agendo dallo schienale o bracciolo dove previsto. Onde evitare allentamenti, evitare di sollevare il prodotto agendo sulle corde, se quest'ultima finitura è prevista nella configurazione scelta

### Manutenzione ordinaria imbottito

Per una corretta manutenzione dei cuscini si consiglia di battere i cuscini manualmente (sprimacciatura). Per "sprimacciatura" si intende lo scuotimento del manufatto in tutti i suoi lati (piano seduta e fasce laterali). D'ove possibile alternare le posizioni invertendo i cuscini più usati con qu'elli meno usati per riportarli alla loro forma originaria. La freguenza di tali interventi dipenderà comunque dalla natura e dal grado di utilizzo dell'imbottito. Consigliamo dove possibile di sollevare i cuscini dalla struttura in modo da consentire una miglior circolazione

Evitare che le parti a contatto con il pavimento si impregnino di acqua o liquidi di qualsiasi genere. Evitare il contatto con prodotti chimici utilizzati per la pulizia dei pavimenti. Le imbottiture subiscono nel tempo alterazioni/deformazioni dovute alle sollecitazioni d'uso. Per le imbottiture con piuma è possibile avere un calo fisiologico e di spostamento del materiale.

## Manutenzione ordinaria rivestimenti

Per la pulizia quotidiana dei rivestimenti in tessuto, passare un panno morbido per rimuovere la polvere. Evitare l'utilizzo di battipanni ed aspirapolvere che possono danneggiare imbottitura e rivestimento. Rimuovere tempestivamente macchie e liquidi, di qualunque natura siano, utilizzando semplicemente un panno pulito e asciutto o trattare la superficie con un panno bianco ben pulito e inumidito con acqua tiepida (dai bordi verso l'interno). Prima di ogni lavaggio è opportuno ricoprire il velcro di ogni rivestimento con un nastro protettivo "paravelcro", per evitare che la fodera si possa danneggiare durante il lavaggio. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del tessuto.

# Manutenzione ordinaria leano massello

Come la maggior parte dei l'egni, non presenta venature e colore uniformi, pertanto è possibile trovare sfumature di colore non perfettamente omogenee. Questo non deve essere ritenuto un difetto del materiale, bensì un pregio del

Per la manutenzione ordinaria rimuovere polvere e residui secchi utilizzando un panno morbido, asciutto e pulito. I residui di sporco possono essere asportati anche con l'ausilio di un panno inumidito con acqua e successivamente il legno può essere asciugato con un panno morbido. Evitare l'utilizzo di prodotti aggressivi contenenti solventi e/o alcool, liquidi corrosivi e spugne abrasive, prodotti per legno a base di cere o similari. Rimuovere tempestivamente macchie e liquidi, di qualunque natura siano, utilizzando semplicemente un panno pulito e asciutto, evitando possibili ristaani dei liquidi di qualunque genere, compresa l'acqua, che potrebbero macchiare la superficie.

Il legno massello per sua natura è soggetto alla formazione di crepe e leggere spaccature. Per tale ragione preservare il prodotto da condizioni di temperatura estrema o stoccaggi impropri dei materiali. Evitare di incidere o scalfire la superficie verniciata del legno che si potrebbe danneggiare, o facilmente graffiare. Il trattamento di verniciatura applicata al prodotto non copre completamente la superficie, ma lascia a vista le

caratteristiche naturali delle venature. Evitare che le parti a contatto con il pavimento si impregnino di acqua o liquidi di qualsiasi genere. Evitare il contatto con prodotti chimici utilizzati per la pulizia dei pavimenti.

Il prodotto, i suoi componenti e gli involucri d'imballo e protezione, non vanno dispersi nell'ambiente al termine del loro utilizzo, ma conferiti ai sistemi di smaltimento autorizzati, in conformità alle normative vigenti in materia.

La Meridiani s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'oggetto sopra descritto.

# Instructions for use

#### Precautions of usage

- The product is not suitable for outdoor use.
- Use the product only for its proper use
- The product safety is bound to its proper use Do not alter or modify the product of any of its components.
- Avoid any changes or maintenance not in compliance with our "Instructions of use" or "Instructions of maintenance".
- Any repairs, extra maintenance or technical support should be addressed to our official dealers or qualified staff
- Avoid exposing the product to atmospheric agents that may damage it, such as: high temperature and high
- humidity grade, direct and continuous exposure to sun light, to weather or direct flows of water or any liquids. make sure to remove immediately any stains and liquids of any kind – including water, avoiding liquid stagnation that may damage the product.
- Do not hit product's surfaces with sharpened objects that may scratch or damage surfaces.
- Avoid placing on product's surface hot objects that may damage materials; also make sure that the product is not exposed to direct or indirect hot sources.
- Make sure that the product is stable on the floor. Use on uneven surfaces is not foreseen
- Do not sit on product close to stairs or uneven floors.

  Standing or jumping on the product is absolutely prohibited: do not sit on backrest or armrests, if included in the selected configuration
- Any possible smelling of product just out of the packaging is not to be consider danger and will soon fade when placed in airy environm

Handling: do not drag the product but lift it in order to avoid damaging parts lying on the floor. Product moving shall be done by grabbing and lifting the base or feet. Do not lift by pulling the backrest or armrest,

in order to avoid loosening, do not lift the product pulling the rope weaves, if this finish is included in the selected configuration.

### Ordinary maintenance upholstery

For a proper maintenance all cushions need to be regularly fluffed, begting them by hand on all sides (seat and sides) to restore their original shape.

If possible, alternate cushions' position to restore their original shape. This maintenance is subjected to the proper use of the upholstery.

If possible, we suggest to lift the cushions from the frame in order to allow air flow.

Keep the lower parts from soaking water or any wind of liquid. Avoid contact with cleaning detergents. Upholsteries are subjected to shape changes over time and with use. By feather padding, a slight volume drop with sliding filling

#### Ordinary maintenance covers

For an ordinary maintenance of a fabric cover, use a soft cloth to remove dust. Avoid using begters or hoovers that my damage filling and cover. Immediately remove stains and liquids of any kind simply using a clean dry cloth, or treat the surface with a white clean cloth, damp with mild water (from edges towards the middle). Before washing we suggest covering the velcro of each cover with protective band, in order to avoid damages during washing.

For further information, kindly look into the technical data sheet of the fabric.

#### Ordinary maintenance solid wood

As most of common woods, does not show uniform veins and colours and, as a consequence, it is possible to find non homogeneous colour shades. This should not be considered as a fault of the material, but as a feature of solid

For ordinary maintenance, remove dust and dry residues using a soft, clean, dry cloth.

Stubborn dirt can be removed with a wet cloth, then dried with a soft, clean, dry cloth. Do not use aggressive

detergents containing solvents and/or alcohol, corrosive liquids and abrasive sponges, wax-based products for

Immediately remove any kind of stain and/or liquid with a clean dry cloth, avoiding any liquid stagnation including water - that may damage and stain the surface.

Solid wood is subjected to small cracks due to its nature. For this reason, preserve the product from temperature peaks or improper stocking.

Avoid carving or hitting the product with sharp objects that may damage or scratch the varnished wooden surface. The finish applied to the product leaves natural wood veining visible, thus it is not covering the surface completely. Keep the lower parts from soaking water or any wind of liquid. Avoid contact with floor detergents.

The product, its components and its packaging must not be scattered away but disposed properly after use bringing them to a waste disposal plant, in compliance with rules in force on the point.

Meridiani s.r.l. declines any responsibility for a improper disposal